Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8110 Hartwachs flüssig

Allgemeines

Reinigungs- und Pflegemittel für versiegelte und unversiegelte Holzböden, Kork- und Linoleumbeläge. Der hohe Anteil an pflegenden Hartwachsen schützt vor frühzeitiger Abnutzung der Beläge. Hinterlässt nach dem Polieren einen diskreten, dauerhaften Glanz. Das Lösungsmittel besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Auch zum Sprayen geeignet.

Anwendungsbereich

Auf versiegelten und unversiegelten Holzböden, Kork- und Linoleumbelägen.

Dosierung

Unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Wachspflege Stark verschmutzte Böden mit Lösungsmittelreiniger vorreinigen. 8110 Hartwachs

flüssig auf Boden giessen, mit Schwammklammer oder Anstreichgerät gleichmässig

verteilen - trocknen lassen - polieren.

Reinigungspfl. 8110 Hartwachs flüssig sparsam auf Boden giessen. Saugfähige Lappen dem

Anstreich-gerät unterlegen und Wachs sparsam verteilen. Schmutz wird vom Lap-

pen aufgenommen - trocknen lassen - polieren.

Sprayen Boden feuchtwischen. Einscheibenmaschine mit Spray- und Reinigungsgerät

bereitstellen. 8110 Hartwachs flüssig in der Kanne schütteln und in Spraygerät einfüllen. Sparsam aufsprühen. Schmiert der Pad, wenden oder auswechseln.

Trocknen lassen - polieren.

Verbrauch

Wachspflege 15 - 20 g pro m² Vollspray 5 - 10 g pro m² Teilspray 2 - 6 g pro m²

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch schütteln.

Nicht geeignet für lösungsmittelempfindliche Beläge (Gummi, Asphalt, AT-Platten).

Getränkte Lappen in Metallgefäss aufbewahren.

Reinigung der Pads: In Lösungsmittelreiniger einlegen und spülen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

Lagerung entzündlich

Inhaltsstoffe Wachse, organische Lösungsmittel