Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8563 Acryldispersion Hospital

Allgemeines

Polymerreiche Selbstglanzdispersion, welche sich leicht auftragen lässt. Gute Beständigkeit gegen alkoholische Hände- und Flächendesinfektionsmittel. Ergibt einen glänzenden, strapazierfähigen Schutzfilm. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnützung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Kunst- und Naturstein.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach 30 - 60 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20 – 40 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre Lagerung nicht unter 5 ℃ lagern

pH-Wert konzentriert: 8

Inhaltsstoffe Kunststoffe, anionische und nichtionische Tenside,

Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser